

Questo sito utilizza cookie per offrirti un'esperienza di navigazione migliore. Continuando a navigare in questo sito o facendo clic su Approva, acconsenti all'utilizzo dei cookie sul tuo dispositivo come descritto nella nostra informativa sulla privacy.

Accept

[Home](#) / [Prodotti](#) / [Silver Dynamic AGM](#) / [595 901 085](#)



Silver Dynamic AGM 595 901 085

Se sceglierete una batteria VARTA® Silver Dynamic AGM dotata della più avanzata tecnologia, disporrete di un'eccezionale batteria capace di fornire energia elettrica anche a veicoli e accessori con elevato fabbisogno elettrico. Essa offre un'autonomia tre volte superiore rispetto a quella delle batterie tradizionali. Le batterie VARTA® Silver Dynamic AGM sono ideali per auto dotate di sistemi Start-Stop, per i quali la batteria deve essere rapidamente ricaricata tramite la tecnologia di recupero dell'energia in frenata.

[Trova un rivenditore](#)



Principali vantaggi di Silver Dynamic AGM



Prodotte in Germania, nell'impianto di produzione AGM più grande al mondo.



Griglia brevettata PowerFrame® per un'elevata potenza di avviamento, ricarica rapida ed elevata resistenza alla corrosione.



Sostituzione "like-for-like" della batteria venduta al canale OE.



Ideale per tutti i veicoli dotati di sistema start-stop – si avvia prima, non si stanca mai, dura più a lungo (parte dei sistemi OE atti a garantire il massimo risparmio di carburante in sistemi start-stop).

Performance senza confronti per sistemi start-stop

- Durata tre volte superiore rispetto ad una batteria tradizionale
- Massima performance di avviamento a freddo (CCA) che consente al motore di avviarsi anche in situazioni climatiche estreme garantendo il perfetto funzionamento di tutte le dotazioni di comfort e sicurezza
- Disponibile in 5 modelli di diversa capacità, CCA e dimensione
- Riciclabile e prodotta con sistemi di risparmio energetico

Tiene sempre presente: una batteria AGM deve essere sempre sostituita con un'altra AGM. VARTA consiglia di far effettuare la sostituzione solo in un'officina qualificata.

Silver Dynamic AGM 595 901 085 Specs

Model:	595 901 085
Capacità:	95 Ah
CCA:	850 A
Larghezza:	175 mm
Lunghezza:	353 mm
Altezza:	190 mm
Short Code:	G14
UK Code:	019AGM

[Download Technical & Order info PDF](#)

Ricerca Batterie VARTA®

Per tipo di veicolo

Per codice batteria

Seleziona Tipo di veicolo	▼
Seleziona Anno	▼
Seleziona Produttore	▼
Seleziona Linea modello	▼
Seleziona Tipo di modello	▼

Ricerca Rivenditori VARTA®

Cati spa

Via Lazzari L. 8
Granarolo Dell'Emilia BO 40057
Telefono: 800 097300
23.94 Km

 **COME ARRIVARE**

Frama

VIA DON G.FORNASINI 9
Bologna 40128
Telefono: 051/355319
23.96 Km

 **COME ARRIVARE**

[Trova altri rivenditori](#)



CONFRONTA SILVER DYNAMIC AGM



Silver Dynamic AGM 560 901 068

Model:	560 901 068
Capacità:	60 Ah
CCA:	680 A
Larghezza:	175 mm
Lunghezza:	242 mm
Altezza:	190 mm
Short Code:	D52
UK Code:	027AGM

Silver Dynamic AGM

Model:	
Capacità:	
CCA:	
Larghezza:	
Lunghezza:	
Altezza:	
Short Code:	
UK Code:	

[Trova un rivenditore](#) >

[DETTAGLI PRODOTTO](#)

[Trova un](#)

[DETTAGLI](#)

[Home](#) > [Prodotti](#) > [Silver Dynamic AGM](#) > [595 901 085](#)

Prodotti

- [Batterie per automobili](#)
- [Batterie per veicoli commerciali pesanti](#)
- [Batterie Powersports](#)
- [Batterie per il tempo libero](#)
- [VARTA Classic](#)

Supporto

- [Nozioni di base sulle batterie](#)
- [Ricarica](#)
- [Manutenzione](#)
- [Installazione e sostituzione](#)

Tecnologia

- [Tecnologia Start-Stop](#)
- [Tecnologia AGM](#)
- [Tecnologia EFB](#)
- [Tecnologia ad Acido Libero](#)
- [Tecnologia della griglia PowerFrame®](#)
- [Tecnologia Gel](#)

Perché scegliere VARTA®?

- [Il marchio](#)
- [La scelta del produttore](#)
- [La storia del marchio](#)

Test gratuito della batteria

Note legali

Business Portal

- [Partner Portal Login](#)
- [Programma Battery Test-Check](#)
- [VSSP](#)
- [Power News](#)
- [VARTA Partner](#)
- [Crea il tuo Account VARTA Partner Portal](#)

Ambiente

Johnson Controls Inc. | [Altre informazioni](#) »



Copyright © 2018, Johnson Controls, Inc. Tutti i diritti riservati.

[Privacy](#) | [Termini e Condizioni](#) | [Mappa del sito](#)

