

Data 12/12/2018	Ora	8.38.41	Tolleranza	Diagnosi		Registrazione		
Asse Anteriore			Nom.	Min. Max.	Sinistra	Destra	Sinistra	Destra
Semiconvergenza				gr	+0,00	-0,40	-0,06	-0,06
Convergenza				gr	-0,38		-0,10	
Deviazione asse				gr				
Inclinazione				gr	-0,68	-0,90	-0,84	-0,80
Dif. inclinazione				gr	+0,22		+0,04	
Incidenza				gr				
Dif. incidenza				gr				
Incl. Montante				gr				
Dif. inclinazione montante				gr				
Angolo incluso				gr				
Dif. Sterzata a 20°				gr				
Sterzata massima sinistra				gr				
Sterzata massima destra				gr				
Asse Posteriore			Nom.	Min. Max.	Sinistra	Destra	Sinistra	Destra
Semiconvergenza				gr	+0,04	+0,30	+0,06	+0,28
Convergenza				gr	+0,34		+0,34	
Deviazione asse				gr	+0,28		+0,26	
Inclinazione				gr	-1,42	-1,68	-1,56	-1,58
Dif. inclinazione				gr	+0,26		+0,02	
Angolo di spinta				gr	+0,12		+0,10	