

CarAlarm

M750 PLIP

















META
SYSTEM®

Centrale d'allarme compatta per vetture dotate di telecomando chiudiporte d'origine



*D*ispositivo da abbinare alle vetture dotate di telecomando d'origine per le chiusure centralizzate delle porte. L'interfaccia diretta con i segnali originali della vettura, protegge la centrale contro ogni tentativo di manomissione. La centrale, di tipo compatto per installazioni nel vano motore, è completamente protetta dagli agenti atmosferici grazie alle guarnizioni di tenuta e a uno speciale connettore "automotive" impermeabile. La completa dotazione di protezioni d'allarme e servizi la rendono il complemento ideale al telecomando d'origine, la chiave d'emergenza elettronica consente comunque il disinserimento della centrale in caso di avaria del testachave.

CENTRALE D'ALLARME M750	
	Inserimento/disinserimento con segnale d'origine
	Comando blocco motore (1A)
	Autoalimentazione con indicazione stato batterie interne
	Protezione porte/cofano/baule
	Protezione volumetrica abitacolo escludibile (mediante ultrasuoni - M15 mykro, oppure iperfrequenza - M23)
	Sensore assorbimento di corrente escludibile
	Sensore positivo chiave
	Indicatori di direzione - blinker
	Sirena alta potenza
	Uscita alternata comando clacson (1A)
	Chiave elettronica d'emergenza (codice variabile - random rolling code)
	Comando moduli ausiliari
	Segnalazione porte aperte
	Test ingressi d'allarme
	Spia LED con memorie d'allarme



M23 MODULO PROTEZIONE VOLUMETRICA A IPERFREQUENZA

Per la protezione degli abitacoli di vetture cabriolet e di quelle molto spaziose (familiari, monovolume, fuoristrada, ...).



M16mykro SENSORE FLUIDICO DI SPOSTAMENTO

Memorizza la posizione della vettura all'inserimento dell'allarme, segnalandone eventuali spostamenti.



M15mykro MODULO PROTEZIONE VOLUMETRICA A ULTRASUONI

La sofisticata tecnologia impiegata consente un'ottimale protezione dell'abitacolo delle vetture, anche con vetri o tettuccio semiaperti.



M8 MODULO CHIUDIVETRI

Consente la risalita automatica dei cristalli a comando elettrico, all'inserimento dell'allarme.



M143 + M6 KIT ANTI CAR-JACKING

Dispositivo per il comando delle chiusure centralizzate con vettura in moto, contro tentativi di furto mentre si è fermi a un semaforo o in situazioni simili.



ESPERIENZA

Oltre 25 anni di attività nel campo dell'elettronica professionale, con particolare riferimento ai sistemi a radiofrequenza, e all'elettronica di controllo basata su microprocessori.



PROGETTO

Largo impiego di tecniche per analisi preventive di cause/effetti (FMEA) come richiesto nei capitolati tecnici AUTOMOTIVE (case auto).



PRODOTTO

Rispetto dei severi standard imposti dalle Direttive Europee, dagli Enti Assicurativi e dai Costruttori di Autovetture.



QUALITÀ

Certificazione del Sistema Qualità aziendale (progettazione-produzione-distribuzione) secondo le restrittive normative ISO 9001 e AVSQ 94.



GARANZIA/SERVIZIO

3 anni di garanzia e aggiornamento tecnico continuo per i nostri installatori autorizzati.



Servizio attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle 12,30 e dalle ore 14 alle 18,30.
N° verde 800 011057 • assistenza.caralarm@metasystem.it

La Tecnologia migliore per la Vostra Sicurezza

Timbro del rivenditore



AZIENDA CON SISTEMA
QUALITÀ CERTIFICATO
ISO 9001



MetaSystem S.p.A.

Via Oberdan, 16 • 42100 Reggio Emilia • ITALY • Tel. +39-0522364111 r.a. • Fax +39-0522364150
INTERNET: www.metasystem.it • E-mail: uff.commerciale@metasystem.it