

## GUIDA

### SMONTAGGIO PANNELLO PORTA ANTERIORE GIULIETTA

Visto che scarseggiano le guide al riguardo, dopo essermi cimentato, cercherò di mostrarvi come fare.

“rubando” anche qualche foto da internet per aiutarvi.

1. Partite dalla plastica del twitter...come si vede in foto, è su a pressione, basta tirarla verso di voi.



2. ora il triangolo sopra al pannello, anche questo è a pressione ma i due tappi sono di plastica, fate più attenzione. Ecco la foto:



3. Adesso togliete anche la plastica centrale lucida, come in foto E SOLO QUELLA, la parte sopra con i tasti no. Anche questa, va tirata verso l'esterno. Sotto troverete due viti a brugola che fissano il pannello alla portiera, vanno rimosse ovviamente.



4. Restano tre viti da togliere. Una nella parte bassa del pannello, zona battitacco, e una sul bordo sinistro, entrambe a stella. Più una vite a brugola nello sportellino dietro alla maniglia interna.
5. Non vi resta che tirare l'intero pannello verso di voi. Partite dalla zona twitter e scendete nella parte bassa e poi la parte sinistra. L'ultimo lato, quello superiore del vetro, va sfilata verso l'alto.



6. Adesso fatevi aiutare, staccare alcuni spinotti e filo della maniglia tenendo in mano tutto il pannello, non è così semplice. Ecco gli spinotti per i tasti che comandano vetri ecc. Hanno una linguetta che va abbassata prima di sfilarli (guardate quello nero ce l'ha abbassata e si può sfilare).





Il retro della maniglia con già il suo filo staccato:



7. Come ultima cosa, quando rimontate il pannello, la gomma lato alto, non va agganciata a “cavalcioni” sulla lamiera, come verrebbe da fare visto che è doppia e ha la fessura proprio nel mezzo, ma bensì, agganciata facendola passare interamente all'esterno portiera, verso il vetro insomma.